



PRESTATIEVERKLARING DoP 02/2018/1

| | | |
|---|---|---|
|  | Maatschappelijke zetel Zand- en grindhandel Van Denderen NV Poelstraat 5 B - 9060 Zelzate www.vandenderen.be | Productie-eenheid Zand- en grindhandel Van Denderen NV Kanaaleilandweg 5 NL - 4551 Sas Van Gent |
|---|---|---|

| | |
|----------------------|---|
| Notified body |  0965 13 systeem 2+ |
|----------------------|---|

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Rond zand 0/2 mm (0/0,5) | (Commerciële benaming) |
|---------------------------------|------------------------|

EN 12620:2002+A1:2008: Granulaten voor beton

De certificatie instelling Ce Cert nr 0965, heeft onder het systeem 2+ de initiële inspectie van de productie installatie en van de productcontrole in de fabriek uitgevoerd en bewaakt. Ze beoordeelt en evalueert permanent de productcontrole in de fabriek en heeft het conformiteitsattest toegekend in 2013. De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de bovenvermelde fabrikant volgens de verordening nr 305/2011

| Essentiële kenmerken | Prestaties NBN EN 12620 | Bijkomende specificaties |
|--|-------------------------------|--------------------------|
| korrelmaat | 0/2 | / |
| korrelgradering | Gf 85 | / |
| Reële volumieke massa | 2.55 – 2.75 Mg/m ³ | / |
| waterabsorptie | <= 0.5 % | / |
| Gehalte aan kalkachtige stoffen | SC 20 | / |
| Gehalte aan fijne delen | f3 | / |
| Kwaliteit van de fijne delen | NR | / |
| Chloriden % | <= 0.1 | / |
| Humusgehalte | OSPass | / |

Ondertekend door de fabrikant , Roel van Denderen, te Terneuzen op 13 november 2018

Laatste versie: 12 november 2018
 Referentie : 02/2018/1