

PRESTATIEVERKLARING DoP 02/2022/1



Maatschappelijke zetel

Zand- en grindhandel Van Denderen NV
 Poelstraat 5
 B - 9060 Zelzate
 www.vandenderen.be

Productie-eenheid

Zand- en grindhandel Van Denderen NV
 Kanaaleilandweg 5
 NL - 4551 Sas Van Gent

Notified body



0965

13

stelsysteem 2+

Rond zand 0/2 mm (0/0,5)

(Commerciële benaming)

EN 12620:2002+A1:2008: Granulaten voor beton

De certificatie instelling Ce Cert nr 0965, heeft onder het systeem 2+ de initiële inspectie van de productie installatie en van de productcontrole in de fabriek uitgevoerd en bewaakt. Ze beoordeelt en evalueert permanent de productcontrole in de fabriek en heeft het conformiteitsattest toegekend in 2013. De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de bovenvermelde fabrikant volgens de verordening nr 305/2011

Essentiële kenmerken	Prestaties NBN EN 12620	Bijkomende specificaties
korrelmaat	0/2	/
korrelgradering	Gf 85	/
Reële volumieke massa	2.63 – 2.65Mg/m ³	/
waterabsorptie	≤ 0.5 %	/
Gehalte aan kalkachtige stoffen	SC 20	/
Gehalte aan fijne delen	f3	/
Kwaliteit van de fijne delen	NR	/
Chloriden %	≤ 0.1	/
Humusgehalte	OSPass	/

Ondertekend door de fabrikant , Van denderen Roel, te Terneuzen op 1 januari 2022

Laatste versie: 1 januari 2022
 Referentie : 02/2022/01